



18230041000107814157

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге**

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,  
Тел/факс (34139) 3-25-75. E-mail: [tomozhga@udmnet.ru](mailto:tomozhga@udmnet.ru).

«18» октября 2023 г., 15 час.00мин.  
427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственного Казенного Образовательного Учреждения Удмуртской Республики Коррекционная школа № 7 города Можги. Юридический и фактический адрес осуществления деятельности: 427792, Удмуртская Республика, город Можга, Первомайская ул., д.78. ИНН: 1830011628 ОГРН: 1021801126093.

категория риска: чрезвычайно-высокая

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 427792, Удмуртская Республика, город Можга, Первомайская ул., д.78.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «05» октября 2023 г.

по «18» октября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока профилактического визита, уведомление от 16.08.2023г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

с 05.10.2023 г.-18.10.2023 г.09 ч.00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования\_

Приостановление профилактического визита на основании информации, поступившей из ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге 05.10.2023г. № 1194, установлено, что при проведении профилактического визита осуществлялась экспертиза медицинских книжек, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита (10 рабочих дней). В связи с вышеизложенным, исполнение поручения приостанавливалось до 18.10.2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Разживиной Анной Манвеловной - главным специалистом – экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в РАЛ органа инспекции № RA/RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015), аккредитованная испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510754 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 мая 2015 г., номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510907 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 августа 2015 г.), аккредитованная испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 мая 2015 г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор Государственного Казенного Образовательного Учреждения Удмуртской Республики  
Коррекционная школа № 7 города Можги Яппарова Ольга Михайловна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	ДА
О соответствии объектов контроля критериям риска	ДА
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	НЕТ
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	ДА

7. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр:

05.10.2023г.

2) Отбор проб (образцов) 05.10.2023:

3) Испытание:

05-18 октября 2023

4) Экспертиза:

06.10.2023.

5 Истребование документов

05.10.2023г.

---

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)  
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: фактический рацион питания и примерное меню, медицинские книжки сотрудников (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание Государственного Казенного Образовательного Учреждения Удмуртской Республики Коррекционная школа № 7 города Можги двухэтажное кирпичное 2006 г. постройки, располагается по адресу: Удмуртская Республика, город Можга, Первомайская ул., д.78, территория организации поделена на зону отдыха, физкультурно-спортивную зону и хозяйственную зону. На территории учреждения установлены контейнеры с крышками на асфальте (мусоросборники).

Дератизационную, дезинсекционную обработку проводит ИП Чернобровкин А.А. на основании договора. Имеются акты выполненных работ, акты контроля эффективности. На собственной территории и в помещении школы грызунов, насекомых и следов их пребывания не обнаружено. Обучается 115 детей, сотрудников 43.

Отопление, водоснабжение, канализация центральные. Пищеблок расположен в здании на первом этаже. Организатором питания является МУП «Школьное питание». На пищеблоке имеется: цех для приготовления пищи, моечная кухонной посуды, складские помещения, туалет. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Инструкции по мытью кухонной и столовой посуды имеются. Спецодеждой сотрудники учреждения обеспечены в достаточном количестве. На все продукты имеются сопроводительные документы и маркировочные ярлыки, ведутся журналы здоровья, бракеражный журнал, генеральных уборок, работы технологического оборудования.

Между ГКОУ УР «КШ №7 г. Можги» и БУЗ УР «Можгинская центральная районная больница МЗ УР» заключен договор на медицинское обслуживание, имеется медицинский кабинет. Медицинский сотрудник ежедневно находится в школе.

Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов промаркирован и хранится отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами.

На территории организации действует запрет на курение табака, на входной двери в здание имеются знаки установленного образца, запрещающие курение.

В ГКОУ УР «КШ №7 г. Можги» создана материально-техническая база для осуществления образовательного процесса.

Туалеты оборудованы умывальниками, индивидуальными полотенцами, индивидуальными горшками, сиденьями для унитазов, игрушки подвергаются ежедневному мытью. Умывальные раковины обеспечены мылом, ведрами для сбора мусора.

В детском саду проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику

уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств  
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков  
при входе в школу, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;  
ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств  
обработкой всех контактных поверхностей, в том числе пищеблока;

генеральная уборка, в том числе пищеблока не реже одного раза в неделю;

Организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу, на входе в здание отделения проводятся замеры температуры, ведется соответствующий журнал, организован утренний фильтр.

Для проведения дезинфекции помещений отделения используются дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, в том числе свидетельства о государственной регистрации.

Текущие и генеральные уборки помещений проводятся в соответствии с графиком.

В ходе профилактического визита проведены замеры освещенности в кабинетах №№ 2,5,6,13 – освещение соответствует нормативам. На микробиологические показатели исследованы следующие блюда: салат из сборных овощей, заправленный подсолнечным маслом, каша пшеничная вязкая с маслом, котлета «Загадка» - все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Вода 2 пробы централизованного водоснабжения, в т.ч. из питьевого фонтанчика исследованы на микробиологические показатели – соответствуют гигиеническим нормативам.

Проведена экспертиза наличия и прохождения медицинских осмотров, гигиенической аттестации, вакцинации у сотрудников школы, в соответствии с представленными медицинскими книжками выявлены следующие нарушения

- Наличие и прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у сотрудников школы не соответствует требованиям ст. 29, ст. 34 Закона № 52-ФЗ и п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.п. 58,61,62, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.21 Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтверждается экспертным заключением № 752/4 от 25.09.2023г., что подтверждается экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге от 06.10.2023 № 776/4.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 05.10.2023г.;

Акт отбора/приема проб воды от 05.10.2023 № 763

Протокол отбора проб от 05.10.2023,

Протокол испытаний № 979-980Б от 10.10.2023 ,

экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге от 06.10.2023 № 776/4.

Протокол измерения искусственной освещенности № 151о/161Б от 06.10.2023

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТОО Роспотребнадзора по

УР в г. Можге

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(подпись)

А.М.Разживина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Директор ГКОУ УР «КШ №7 г. Можги» Яппарова О.М.